




Tintas Spray Premium



1 USO GERAL



8000
PRIMER
(Fundo)



8001
VERNIZ
BRILHANTE



8002
VERNIZ
FOSCO



8035
PRETO
BRILHANTE



8036
PRETO
FOSCO



8037
BRANCO
BRILHANTE



8038
BRANCO
FOSCO



8039
PRATA/
ALUMÍNIO



8040
CINZA



8041
VERMELHO
ESCURO



8042
VERMELHO
VIVO



8043
VERMELHO
INTENSO



8044
LARANJA



8045
AZUL
CERÚLEO



8046
AZUL
CLARO



8047
AZUL
ESCURO



8048
AZUL



8049
AZUL
MÉDIO



8050
AMARELO



8051
AMARELO
CREME



8052
AMARELO
LIMÃO



8053
VERDE



8054
VERDE
FOLHA



8055
MARROM



8056
CREME



8057
MARFIM



8058
ROSA
CLARO



8059
ROSA

2 METÁLICA



8020
PRETO



8021
GRAFITE



8022
OURO



8023
DOURADO



8024
DOURADO
18K



8025
OURO
CHAMPAGNE



8026
PRATA
CHAMPAGNE



8027
PRATA



8028
CROMADO



8029
COBRE



8030
BRONZE



8031
AZUL



8032
VERDE



8033
VERMELHO

3 FLUORESCENTE



8003
VERMELHO



8004
ROSA



8005
VERDE



8006
AZUL



8007
AMARELO



8008
LARANJA



8009
ROXO

4 ALTA TEMPERATURA

ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 600°



8010
PRETO
FOSCO



8011
ALUMÍNIO



8012
BRANCO
FOSCO



8013
PRETO
BRILHANTE

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

Alto Rendimento

Cobertura Uniforme

Consistência na Aplicação

Alto Poder de Fixação

Fidelidade de Cor

Bico Anatômico

Melhor Custo-Benefício



Conteúdo	350 ML
Peso Líq.	250 G
Caixa	12 Unid.

Cores referenciais, podem variar conforme a superfície, aplicação e condições. Imagens ilustrativas.



Eficiência, Tecnologia e Preço.



LOTUS COMERCIAL LTDA

vendas@lotuscomercial.com.br | (27) 3298-8700

www.lotuscomercial.com.br

ADAPTADOR ANGULAR CURTO PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.



SEXTAVADO 1/4"
ÂNGULO 105°
IMANTADO
USO ELÉTRICO E MANUAL



REF.	GR	CX
3873	80	200/20

JOGO 10 BITS LONGOS

PH2 • 150MM • IMANTADO
ANTIDERRAPANTE



3188: CR-V (FLEX) - USO GERAL
3189: S2 (PLUS) - ALTO DESEMPENHO

REF.	GR	CX
3188	290	600/100
3189	300	600/100

CALIBRADOR PNEUMÁTICO DIGITAL

ROSCA MACHO DE 1/4" NPT



LEITURA:
DE: 0 A 200 PSI
DE: 0 A 14 BAR
DE: 0 A 1400 KPA
DE: 0 A 14 KG/CM²

BSP (PADRÃO BRITÂNICO)
MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 300MM
ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS 3A (NÃO INCLUSO)

PLUS

REF.	GR	CX
1949	330	48/01



JOGO 3 PONTEIRAS - 2 1/4"

PH2 • 57MM • ALTA RESISTÊNCIA



3186: CR-V (FLEX) - USO GERAL
3187: S2 (PLUS) - USO EXTREMO

REF.	GR	CX
3186	25	1800/90
3187	30	1800/90

JOGO 10 BITS ALLEN

1/4" • 50MM • IMANTADO



3184: CR-V - USO GERAL
3185: S2 - ALTO DESEMPENHO

REF.	GR	CX
3184	130	2000/200
3185	165	2000/200

JOGO 10 PONTEIRAS - 1/4"

PH2 DUPLA • 65MM • IMANTADA
COM TORÇÃO (ANTI-ESPANAMENTO)



3182: CR-V (FLEX) - USO GERAL
3183: S2 (PLUS) - ALTO DESEMPENHO

REF.	GR	CX
3182	145	1200/100
3183	175	1200/100

CORRENTE PARA MOTOSERRA

6" PARA REF. 1774
12" PARA REF. 1775



REF.	POL	GR	CX
1761	6	50	500/125
1762	12	140	200/50

CARRETEL PARA ROÇADEIRA

COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS 43cc E 52cc,
CORPO EM POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA
FIO DE NYLON 2,5 METROS




RPM 10.000
M10 x 1,25MM

REF.	GR	CX
3886	480	40/01

DOBRADIÇA 4" COM MOLA

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
ALTA RESISTÊNCIA
IDEAL PARA PORTAS E PORTÕES LEVES



REF.	MM	GR	CX
3671	100	190	120/01

DOBRADIÇA GONZO (PINO)

PARA PORTÕES, GRADES E ESTRUTURAS METÁLICAS
SEM ABA - SEM FURO

3100 A 3103: MIN. 50
3116 A 3119: COM 3



REF.	POL	GR	CX
3100	3/8	25	1000/20
3101	1/2	55	500/10
3102	3/4	75	1000/20
3103	1	110	1000/20
3116	3/8	25	01/01
3117	1/2	55	01/01
3118	3/4	75	01/01
3119	1	110	01/01

KIT REPARO CAIXA ELÉTRICA

RECUPERA CAIXAS DANIFICADAS
SEM QUEBRAR A PAREDE
COM 10 UNIDADES



REF.	MM	CAIXA	GR	CX
2960	62	4x2	120	100/01

KIT SALVA REGISTRO

PARA CHUVEIRO - 10 EM 1 - LATÃO



REPARO SEM QUEBRA DE PAREDE

REF.	GR	CX
3874	180	60/10

PARAFUSO COM BUCHA ÂNCORA

IDEAL PARA DRYWALL E GESSO



COM 50 UNIDADES

REF.	MM	GR	CX
2964	12 x 30	200	80/01
2965	12 x 40	250	75/01

ROLO TIRA PELOS ADESIVO

COM 2 REFIS

- 1 ROLO + 2 REFIS
- NÃO DANIFICA OS TECIDOS
- FOLHAS DE FÁCIL DESTAQUE
- IDEAL PARA ROUPAS E ESTOFADOS



**ROLO COM
30 FOLHAS**

REF.	GR	CX
3887	170	72/01



MÃO FRANCESA

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA



PLUS

LEVE
EXCLUSIVA CHAPA DE AÇO
1,8MM (ESPESSURA) x 1,6MM (Largura)

REF.	CM	GR	CX
3644	12 x 20	100	120/12
3645	16 x 25	140	96/12
3646	19 x 30	170	72/12
3647	25 x 40	320	48/12
3648	30 x 50	430	24/12

FITA ADESIVA SILVER TAPE

ALTA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA
USO GERAL E MANUTENÇÃO



PLUS 50MM - CINZA

REF.	M	GR	CX
3457	5	50	72/01
3458	10	100	72/01
3459	50	500	36/01

GARRA NEGATIVA 500A

ESTAMPADA - COM MOLA REFORÇADA
IDEAL PARA ATERRAMENTO EM SOLDAGEM



Comprimento: 200mm
Abertura Máxima: 60 mm
Largura: 25mm

REF.	GR	CX
3199	250	100/01

JOGO 6 MINI DISCOS HSS

PARA MICRO RETÍFICA - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA



COM 6 DISCOS 1/4":

- 22x0,6 mm
- 25x0,6 mm
- 32x0,6 mm
- 35x0,6 mm
- 44x0,8 mm
- 50x0,8 mm

20.000 RPM

REF.	HASTE	GR	CX
3867	1/8"	75	200/25

DISCO LIXA ALUMINA

EFICIÊNCIA PARA
TRABALHOS LEVES
E SUPERFICIAIS



REF.	MM	G	GR	CX
3888	115	16	22	1000/10

PASSA FIO - PA66

INTERIOR COM ALMA DE AÇO
(CABO DE AÇO)



PA-66
Poliamida de
Alta Resistência

PLUS
PASSO FINO 1,50MM

REF.	M	GR	CX
3883	10	215	1000/01

JOGO 3 MACHO MANUAL

EM AÇO RÁPIDO (HSS)
ROSCA M14



PLUS

PASSO FINO 1,50MM

REF.	GR	CX
3863	160	100/50

SOQUETE MAGNÉTICO

ENCAIXE 1/4" - (50BC30)



PLUS

COM 5 UNIDDES.

REF.	MM	GR	CX
3889	65 x 7	175	60/10

SERRA COPO DIAMANTADA – M14

IDEAL PARA MÁRMORE, GRANITO, CERÂMICA, AZULEJO, TIJOLO, ALVENARIA.

PLUS

REF.	MM	GR	CX
2465	19	35	50/10
2466	20	40	50/10
2467	25	45	50/10
2468	30	55	50/10
2469	32	60	50/10
2470	35	65	50/10
2471	40	75	50/10
2472	45	85	50/10
2473	53	100	50/10
2474	55	105	50/10
2475	60	115	50/10
2476	65	125	20/10
2477	70	140	20/10
2478	75	155	20/10
2479	105	230	10/05



HASTE SDS PLUS - M14

PARA SERRAS COPO M14
REF. 2464 A 2479



REF.	GR	CX
2464	180	50/10

PODADOR DE GALHOS ALTOS 2 EM 1

COM SERROTE CURVO 8" (203 mm)
IDEAL PARA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO



LÂMINA EM AÇO 65Mn

REF.	GR	CX
3806	740	50/24



CABO EXTENSÍVEL

PARA SERROTE PODADOR REF 3806

- Comprimento ajustável: 1,35 a 2,4 metros
- Maior alcance para poda em altura
- Estrutura leve e resistente



REF.	GR	CX
3807	500	50/24


PISTOLA DE TINTA GRAVIDADE - HVPL

COPO DE PLÁSTICO – 600ML

TECNOLOGIA HVLP (MAIOR ECONOMIA DE TINTA)
REGULAGEM DE LEQUE, TINTA E AR
PULVERIZAÇÃO UNIFORME E PRECISA

DIÂMETRO DO BICO: 1,4MM
VAZÃO: 200 – 300 ML/MIN
LARGURA DO LEQUE: 160 – 260 MM
PRESSÃO IDEAL DO AR: 30 – 45 PSI
CONSUMO DE AR: 4 CFM
ENTRADA DE AR: 1/4"

PLUS



REF.	GR	CX
3800	600	20/01

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

CONTROLE DE TORQUE PARA MAIS PRECISÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Mandril: 3/8" (10MM)
Perfuração: Aço: 10mm • Madeira: 25mm
Velocidade: Variável
Potência Máxima: 40W
RPM: 0-350 0-1350
Carregador: Bivolt
Indicador de Carga de bateria: Sim
Lanterna Led: Sim

FLEX

REF.	GR	CX
1700	940	01/01



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

REGULAGEM: ATÉ 18 POSIÇÕES DE TORQUE.
MALETA COM 24 ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Mandril: 3/8" (10mm)
Perfuração: Aço: 15mm • Madeira: 25mm
Velocidade: Variável e Reversível
Regulagem de Torque: 18+3 posições
Potência Máxima: 70W
RPM: 0-400 / 0-1400
Carregador: Bivolt
Indicador de Carga de bateria: Sim
Lanterna Led: Sim

REF.	GR	CX
1701	1200	01/01



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

MANDRIL DE AÇO COM APERTO RÁPIDO
MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA

REGULAGEM EM ATÉ 18 POSIÇÕES DE TORQUE.
MALETA COM 30 ACESSÓRIOS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Mandril: 3/8" (10mm)
Perfuração: Aço: 15mm • Madeira: 30mm
Velocidades: Variável e Reversível
Regulagem de Torque: 18+3 posições
Potência Máxima 100W
Rotação: 0-450 0-1450 RPM
Carregador: Bivolt
Indicador de carga: Sim
Lanterna LED: Sim

REF.	GR	CX
1702	1300	01/01



Max Torque: 28 Nm | 1300 mAh



Max Torque: 30 Nm | 1300 mAh



Max Torque: 50 Nm | 1500 mAh

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

MANDRIL DE ENCAIXE PARA MAIOR FIRMEZA.
PARA AFROUXAR PARAFUSOS SUPER APERTADOS.

SUPER TORQUE 800Nm
4 VELOCIDADES DE ROTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Torque Máximo:	800Nm
Encaixe:	1/4"
2 Baterias:	1.5Ah
Potência Máxima:	360W
Função Reverso:	Sim
Impacto Por Minuto (IPM):	0-3250
Rotação Por Minuto (RPM):	0-1900 0-2500
Carregador:	Bivolt
Indicador de carga:	Sim
Lanterna LED:	Sim



Max Torque: 800 Nm | 1500 mAh

REF.	GR	CX
1703	1270	01/01



CHAVE DE IMPACTO

IDEAL PARA USO AUTOMOTIVO E MONTAGENS EM GERAL.
800Nm DE TORQUE PARA ALTO DESEMPENHO

MALETA COM 6 ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Torque Máximo:	800Nm
Mandril:	1/2"
Potência Máxima:	530W
Função Reverso:	Sim
Impacto Por Minuto (IPM):	0-3250
Rotação Por Minuto (RPM):	0-1900 0-2500
Carregador:	Bivolt
Indicador de carga:	Sim
Lanterna LED:	Sim



Max Torque: 800 Nm | 3000 mAh

REF.	GR	CX
1704	2100	01/01



MARTELETE ROTATIVO

PARA PERFURAÇÃO E DEMOLIÇÃO LEVE EM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA.

PERFURA ATÉ 26MM EM CONCRETO.
SISTEMA SDS PLUS.
MALETA COM 6 ACESSÓRIOS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Rotação Por Minuto (RPM): 0-1400
Impacto Por Minuto (IPM): 0-4800
Potência Máxima: 500W
Velocidades: Variável e Reversível
Carregador: Bivolt
Indicador de carga: Sim
Lanterna LED: Sim



3000_{mAh}

REF.	GR	CX
1705	2600	01/01



CHAVE CATRACA 3/8"

IDEAL PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E MONTAGENS LEVES

APERTOS E DESAPERTOS RÁPIDOS
COM 4 SOQUETES INCLUSOS: 12 • 13 • 14 • 15 MM


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Torque máximo: 45Nm
Soquete: 3/8" – 9.5MM
Potência Máxima: 150W
Rotação (RPM): 0-300
Carregador: Bivolt
Função Reverso: Sim
Indicador de Carga de bateria: Sim
Lanterna Led: Sim



Max Torque: 45 Nm | 1300_{mAh}

REF.	GR	CX
1706	915	01/01



SERRA CIRCULAR

ALTO DESEMPENHO EM MADEIRA E DIVERSOS MATERIAIS

AJUSTE DE ÂNGULO 0° A 45°

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Diâmetro da lâmina: 140MM
Capacidade de corte: 50MM
Potência Máxima: 320W
Rotação (RPM): 0-6900
Carregador: Bivolt
Indicador de carga: Sim



3000_{mAh}

REF.	GR	CX
1707	2300	01/01



SERRA SABRE

ALTO DESEMPENHO PARA CORTES RÁPIDOS.
PROFUNDIDADE DE CORTE DE ATÉ 80MM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Profundidade de corte: Até 80MM

Potência Máxima: 140W

Rotação (RPM): 0-3000

Velocidades: Variável

Carregador: Bivolt

Indicador de carga: Sim

REF.	GR	CX
1709	1380	01/01



1500_{mAh}

TESOURA DE PODA

CORTES RÁPIDOS E PRECISOS COM MENOR ESFORÇO
CORTE GALHOS ATÉ 25MM COM FACILIDADE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência Máxima: 500W

Capacidade De Corte: 25mm

Carregador: Bivolt

Indicador de Bateria: Sim

REF.	GR	CX
1710	990	01/01



1500_{mAh}

SERRA TICO-TICO

ALTA PRECISÃO EM CORTES RETOS, CURVOS E ANGULADOS
IDEAL PARA MADEIRA, PLÁSTICO E DIVERSOS MATERIAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ângulo de corte: 0° a 45°

Níveis de velocidade: 6

Potência Máxima: 240W

Carregador: Bivolt

Rotação (RPM): 0-2900

Velocidades: Variável

REF.	GR	CX
1708	1700	01/01



1500_{mAh}

NÍVEL LASER 4D 360°

16 LINHAS DE ALTA VISIBILIDADE
COM BASE AJUSTÁVEL E SUPORTE DE FIXAÇÃO
MODO MANUAL E AUTOMÁTICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Linhas:	16 (4 x 360°)
Cor do Laser:	Verde
Precisão:	±1mm / 5m
Autonivelamento:	±3°
Proteção:	Ip54
Carregador:	Bivolt
Comprimento de onda:	520Nm

2400mAh



REF.	GR	CX
1716	700	01/01



SOPRADOR PORTÁTIL

IDEAL PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, RESIDENCIAL E USO GERAL
LIMPEZA RÁPIDA E SEM ESFORÇO
REMOVE POEIRA, FOLHAS E SUJEIRA LEVE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Fluxo de Ar:	1.6-6.2m³/min
Potência Máxima:	180W
Velocidades:	Variável
Carregador:	Bivolt
Rotação Por Minuto (RPM):	0-20000

1500mAh



REF.	GR	CX
1712	875	01/01



REFLETOR LED PORTÁTIL

ILUMINA ÁREAS COM AMPLA COBERTURA
84 LEDs DE ALTA EFICIÊNCIA
LUZ BRANCA FRIA
FUNÇÃO POWER BANK (USB)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência:	12W
Temperatura de Cor:	6000K
Carregador:	Bivolt
Rotação:	Até 120°
Portas USB:	2 Saídas
Modos de Iluminação:	Alto/Baixo

1300mAh



REF.	GR	CX
1717	2600	01/01



ROÇADEIRA/APARADOR DE GRAMA

IDEAL PARA CORTE EM CANTOS E ACABAMENTOS
LEVE, PRÁTICA E FÁCIL DE USAR.
AJUSTE DE ALTURA E ÂNGULO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência Máxima: 750W

Diâmetro De Corte: 150MM

Carregador: Bivolt

Rotação (RPM): 0-6000

Velocidades: Variável

1500_{mAh}

REF.	GR	CX
1711	2600	01/01



BAIXO RUÍDO



CABO TELESCÓPICO



AJUSTE 90°



ESCOVA ROTATIVA

PARA LIMPEZA DE PISO, FACHADA, PLACA SOLAR
E SUPERFÍCIES EM GERAL
LIMPEZA RÁPIDA, UNIFORME E SEM ESFORÇO
COM 7 ACESSÓRIOS PARA DIFERENTES APLICAÇÕES
CABO EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência Máxima: 550W

Rotação por Minuto: 0-750

Tamanho da Escova: 150MM

Carregador: Bivolt

1500_{mAh}

REF.	GR	CX
1715	600	01/01



JOGO 8 ABRAÇADEIRAS DE AÇO

IDEAL PARA FIXAÇÃO DE MANGUEIRAS
ROSCA SEM FIM



CONTÉM 2PÇS DE CADA:

POL	MM
3/8 - 1/2	9,5 - 12,7
1/2 - 5/8	12,7 - 15,9
1/2 - 3/4	12,7 - 19,1
9/16 - 7/8	14,3 - 22,2

Largura da fita: 9 mm

REF.	GR	CX
5600	90	12/01

ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE

AÇO GALVANIZADO, LARGURA 32MM.

REF.	MM	ESP. (MM)	QTD	GR	CX
5665	29-32	1,5	10	110	10/01
5666	35-40	1,5	10	120	10/01
5667	39-47	1,5	10	131	10/01
5668	48-56	1,8	10	148	10/01
5669	54-62	1,8	10	160	10/01
5670	61-69	1,8	10	184	10/01
5671	67-75	1,8	10	205	10/01
5672	39-47	1,5	06	79	10/01
5673	48-56	1,8	06	89	10/01
5674	54-62	1,8	06	96	10/01
5675	61-69	1,8	04	74	10/01
5676	67-75	1,8	04	82	10/01
5677	73-81	1,8	04	90	10/01
5678	79-87	1,8	04	99	10/01

ABRAÇADEIRA TIPO «U»

AÇO GALVANIZADO.



REF.	POL	MM	LARG	ESP	QTD	GR	CX
5679	3/8	9,5	14MM	0,7MM	50	176	10/01
5670	1/2	12,7	14MM	0,7MM	50	215	10/01
5681	3/4	19,1	14MM	0,7MM	50	294	10/01
5682	1	25,4	16MM	0,7MM	25	186	10/01
5683	1 1/4	31,8	21MM	0,8MM	25	225	10/01
5684	1 1/2	38,1	21MM	1MM	25	264	10/01
5685	2	50,8	21MM	1MM	05	343	10/01
5686	3	76,2	21MM	1MM	05	100	10/01
5687	3 1/2	88,9	21MM	1MM	05	116	10/01
5688	4	102	21MM	1MM	05	131	10/01

ABRAÇADEIRA BORBOLETA AÇO

ROSCA SEM FIM - TIPO AMERICANA
LARGURA 8MM - ESPESSURA 0,6MM



COM 100 UNIDADES

REF.	MM	GR	CX
5607	8-12	800	10/01
5608	10-16	1000	10/01
5609	12-20	1200	10/01
5610	12-22	1200	10/01
5611	16-25	1400	10/01

COM 12 UNIDADES

REF.	MM	GR	CX
5612	8-12	96	10/01
5613	10-16	120	10/01
5614	12-20	144	10/01
5615	12-22	144	10/01
5616	16-25	168	10/01



ABRAÇADEIRA TIPO «D»

AÇO GALVANIZADO
COM PARAFUSO



REF.	POL	MM	LARG	ESP	QTD	GR	CX
5689	1/2	12,7	16MM	0,7MM	20	171	10/01
5690	3/4	19,1	16MM	0,7MM	20	218	10/01
5691	1	25,4	16MM	0,7MM	10	133	10/01
5692	1 1/2	38,1	21MM	1MM	10	179	10/01

ADAPTADOR CORTADOR CHAPA PARA FURADEIRA / PARAFUSADEIRA



- CAPACIDADE DE CORTE:
- AÇO: ATÉ 0,8MM
- CHAPAS METÁLICAS: ATÉ 1,2MM
- ALUMÍNIO/COBRE: ATÉ 1,5MM

REF.	POL	GR	CX
3809	1/4	422	1200/25

ADAPTADOR ANGULAR LONGO PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO



SEXTAVADO 1/4"
ÂNGULO 105°
IMANTADO
USO ELÉTRICO E MANUAL

REF.	GR	CX
3808	150	3000/25

ALICATE FURADOR/VAZADOR COURO, EVA, PLÁSTICO, BORRACHA.



6 BICOS:
2,5 - 3 - 3,5 -
4 - 4,5 - 5 MM

REF.	POL	GR	CX
3518	9	280	60/12

APLICADOR DE FITA E MASSA

(BANJO) PARA DRYWALL E GESSO



APLICAÇÃO RÁPIDA, UNIFORME E
COM ACABAMENTO PROFISSIONAL

REF.	COMP	CAP	GR	CX
3107	150M	2,25 KG	380	10/01

CHAVE ALLEN LONGA

COM 10 UNIDADES



REF.	MM	GR	CX
2451	1,27	4	1000/250
2452	1,5	5	1000/250
2453	2,5	14	300/50
2454	3,5	27	150/50
2455	5,5	65	50/25

FITA PARA GESSO E DRYWALL

REFORÇO DE JUNTAS
EVITA RACHADURAS



REF.	MMxM	GR	CX
3176	52 x 150	600	12/01

CHAVE DE RODA TELESCÓPICA

SISTEMA EXTENSÍVEL ATÉ 350MM
4 EM 1



CONTÉM:
1 CHAVE
2 SOQUETES DUPLOS
(17 / 19 - 21 / 23MM)

REF.	GR	CX
3108	900	12/06

FITA REFORÇO CANTOS DRYWALL

PAPEL MICROPERFURADO
TIRAS EM ALUMÍNIO



INDICADA PARA:



REF.	MMxM	GR	CX
3178	50 x 30	900	20/01

CAVALETE AUTOMOTIVO - PAR

ALTURA 280-380MM

IDEAL PARA
VEÍCULOS
AÇO
REFORÇADO
BASE ESTÁVEL
TIPO TRIPE
ALTURA
AJUSTÁVEL
PINO TRAVA
DE SEGURANÇA
09 NÍVEIS
DE AJUSTE



IDEAL PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

REF.	TON	GR	CX
3427	2 T	4500	06/01

CHAVE DE BOCA DUPLA FIXA

UMA CHAVE, VARIOS TAMANHOS.



FAIXA DE USO: 8 - 22MM

REF.	MM	GR	CX
3451	230	120	100/25

CHAVE SOQUETE TORX

T40



REF.	POL	GR	CX
3517	1/2	75	192/24

CHAVE T10 LONGA

PARA MÁQUINA DE LAVAR



IMANTADA

REF.	CM	GR	CX
3677	62	300	60/10

CUTELO 7 1/2"

AÇO INOX E CABO EM MADEIRA



COM FURO INTEIRIÇA (FULL TANG)
LAMINA 190 x 3MM
CABO 120MM

REF.	MM	GR	CX
3595	310	500	20/10

ESPÁTULA 3 EM 1

PARA SILICONE E REJUNTE
APLICAÇÃO | REMOÇÃO | ACABAMENTO



5 PONTAS PARA ACABAMENTO:



REF.	GR	CX
3674	20	120/01

ESPÁTULA INOX PARA CANTO

75 x 0,5MM



COMPRIMENTO 110MM

REF.	CANTO	GR	CX
3104	INTERNO	30	60/06
3105	EXTERNO	30	60/06

ESPÁTULA PLÁSTICA DENTADA

PARA RESINAS E REVESTIMENTOS



REF.	CM	GR	CX
3110	4	34	480/48
3111	5	37	480/48
3112	7,5	46	360/36
3113	10	55	360/36
3114	12,5	64	288/24
3115	15	73	288/24

DISCO DIAM MULTIUSO

COM 8 DENTES



13000 RPM

REF.	MM	GR	CX
3582	110x22x1	80	200/10

MINI DISCO CORTE FINO

PARA MICRORETÍFICA
FURADEIRA



- CORTE PRECISO
- ALTA DURABILIDADE
- ULTRAFINO

20000 RPM

REF.	MM	GR	CX
3673	32	20	1600/800

ESTILETE DE PRECISÃO

COM 6 LÂMINAS



LÂMINA 5 x 35MM

REF.	MM	GR	CX
3899	115	25	288/24

JOGO 5 BICOS (AGULHAS)


PARA BOMBA DE INFLAR
COM 5 PEÇAS



REF.	GR	CX
3896	21	500/50

JOGO ALARGADOR DE TUBOS

PARA TUBOS COBRE / ALUMINIO
PARA AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO



POL	MM
1/4	6,3
3/8	9,5
1/2	12,7
5/8	15,9
3/4	19
7/8	22,2

REF.	POL	GR	CX
3515	1/4 - 7/8	145	100/25

JOGO REPARO BICO

PARA PISTOLA DE TINTA
À BATERIA LOTUS



REF: 1763 P/ PISTOLA 1772
REF: 1764 P/ PISTOLA 1773

REF.	GR	CX
1763	53	100/01
1764	55	20/10

KIT MANDRIL + ADAPTADORES

COM 5 PEÇAS



- Mandril 13 mm (1/2") 20UNF
- Chave para mandril
- Adaptador SDS Plus
- Adaptador soquete 1/2"
- Anel e pino de segurança

REF.	GR	CX
3897	349	40/05

NIVELADOR ESPAÇADOR

REUTILIZÁVEL
PARA PISOS E PORCELANATO



COM 50 UNIDADES + 1 CHAVE

REF.	GR	CX
3672	400	25/01

CANTONEIRA PRETA

ESPESSURA DE 2MM

Refs. 4486 E 727 COM ESPESSURA DE 1,5MM



FLEX

REF.	C	L	A	GR	CX	QTDE
4486	20	20	1,5	13	1200/100	100MIN
4487	30	20	2	21	1200/100	100MIN
4488	40	20	2	26	1200/100	100MIN
4489	50	20	2	30	600/50	50MIN
4490	60	20	2	33	600/50	50MIN
4491	80	20	2	44	400/50	50MIN
4492	100	20	2	55	288/24	24MIN
7277	20	20	1,5	26	01/01	C/2
7278	30	20	2	42	01/01	C/2
7279	40	20	2	52	01/01	C/2
7280	50	20	2	60	01/01	C/2
7281	60	20	2	66	01/01	C/2
7282	80	20	2	88	01/01	C/2
7283	100	20	2	110	01/01	C/2

CANTONEIRA PRETA

ESPESSURA DE 3MM



PLUS

REF.	C	L	A	GR	CX	QTDE
4493	60	20	3	51	400/50	50MIN
4494	80	20	3	65	400/50	50MIN
4495	100	20	3	78	192/24	24MIN
4496	125	25	3	98	96/24	24MIN
4497	150	25	3	115	96/24	24MIN
7284	60	20	3	102	01/01	C/2
7285	80	20	3	130	01/01	C/2
7286	100	20	3	156	01/01	C/2
7287	125	25	3	196	01/01	C/2
7288	150	25	3	230	01/01	C/2

MARTELO PICADOR SOLDA

COM MOLLA - 300G



REF.	GR	CX
3109	300	48/06

MARTELO ANTI-RETORNO

EM POLIURETANO (PU)



REF.	MM	GR	CX
3167	40	500	40/10
3168	50	700	36/06
3169	60	800	20/10

PARAFUSO REBITE

DE EXPANSÃO



M5 x 25MM

REF.	COM	GR	CX
2799	1000	6	2000/100
7273	20	120	100/01

REBITE DE ROSCA INTERNA

POP NUT



REF.	ROSCA	GR	CX	COM
2793	M5	2000	4800/400	400
2794	M6	3000	4800/400	400
2795	M8	5000	3600/300	300
7274	M5	40	400/01	20
7275	M6	60	400/01	20
7276	M8	100	300/01	20